



HAA

Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

HAA-Pr-2/5

**PRAVILA
ZA UPORABU
AKREDITACIJSKOG
SIMBOLA I POZIVANJE
NA STATUS
AKREDITIRANOG TIJELA**

SADRŽAJ**0 OPĆE**

- 0.1 Svrha
- 0.2 Nazivi i definicije

1 UVOD**2 PODRUČJE PRIMJENE**

- 2.1 Logo akreditacijskog tijela
- 2.2 Akreditacijski simbol i tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela
- 2.3 Prikaz akreditacijskog simbola
- 2.4 Tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela
- 2.5 Tekstualno pozivanje TOS-a na status HAA kao potpisnice EA-MLA multilateralnog sporazuma
- 2.6 Pozivanje TOS-a na status HAA kao potpisnice ILAC MRA sporazuma

3 POZIVANJE NA STATUS AKREDITIRANOG TIJELA

- 3.1 Isticanje akreditacijskog simbola ili tekstualnog pozivanja na status akreditiranog tijela
- 3.2 Ispitni i umjerni laboratoriji
- 3.3 Inspeksijska tijela
- 3.4 Certifikacijska tijela
- 3.5 Organizatori ispitivanja sposobnosti
- 3.6 Verifikatori stakleničkih plinova
- 3.7 EMAS verifikatori

4 KORISNICI USLUGA AKREDITIRANOG TOS-a

- 4.1 Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje sustava upravljanja
- 4.2 Korisnici usluga akreditiranih EMAS verifikatora
- 4.3 Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje proizvoda
- 4.4 Korisnici usluga akreditiranih verifikatora emisija stakleničkih plinova
- 4.5 Korisnici usluga akreditiranih laboratorija, organizatora ispitivanja sposobnosti i inspeksijskih tijela

5 ODGOVORNOSTI U SVEZI S AKREDITACIJSKIM SIMBOLOM I TEKSTUALNIM POZIVANJEM NA STATUS AKREDITIRANOG TIJELA**6 OBRASCI****7 PRIMJENJIVI DOKUMENTI****8 DODACI****0 OPĆE****0.1 Svrha**

Svrha je ovih pravila upoznavanje s politikom HAA, uvjetima korištenja akreditacijskog simbola i pozivanja na akreditirani status u skladu s Zakonom o akreditaciji, HAA pravilima za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti i zahtjevima odgovarajućih hrvatskih, europskih i međunarodnih normi i uputa Europske organizacije za akreditaciju (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju (ILAC-a i IAF-a).

Pravila su prvenstveno namijenjena akreditiranim tijelima, a koriste ih i članovi HAA odbora, ocjenitelji, drugi vanjski suradnici i zaposlenici Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

0.2 Nazivi i definicije

0.2.1

akreditacijski simbol

simbol koji akreditacijsko tijelo izdaje akreditiranom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti (TOS), u svrhu upućivanja na njegov akreditacijski status

0.2.2

logo akreditacijskog tijela

logo koji u svrhu vlastite identifikacije koristi akreditacijsko tijelo

0.2.3

EA MLA

Multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije (EA MLA) potpisan između akreditacijskog tijela i EA (*European co-operation for Accreditation*)

0.2.4

ILAC MRA

Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (ILAC MRA) potpisan između akreditacijskog tijela i ILAC-a (*International Laboratory Accreditation Cooperation*)

0.2.5

kombinirani ILAC MRA znak

sastoji se od kombinacije ILAC MRA znaka i loga potpisnika ILAC MRA

0.2.6

kombinirani ILAC MRA znak za akreditirane TOS-ove

ILAC MRA znak u kombinaciji s akreditacijskim simbolom potpisnika ILAC MRA, koji je akreditirani TOS dobio na korištenje

0.2.7

Akreditirani izvještaj/certifikat

Izvještaj ili certifikat koji sadrži rezultate ocjenjivanja sukladnosti obuhvaćene područjem akreditacije TOS-a i koji sadrži akreditacijski simbol ili pozivanje na akreditirani status

1 UVOD

HAA vizualnu prepoznatljivost ostvaruje uporabom loga HAA i akreditacijskog simbola.

Logo akreditacijskog tijela koristi isključivo HAA.

Akreditacijskim simbolom ili tekstualnim upućivanjem na status akreditiranog tijela koristi se akreditirani TOS, a na temelju dopuštenja HAA.

Akreditirani TOS isticanjem svog statusa akreditiranog tijela promiče povjerenje u svoje usluge, u području za koje je akreditiran.

HAA propisuje uvjete pod kojima akreditirani TOS može koristiti akreditacijski simbol ili tekstualno upućivanje na status akreditiranog tijela.

2 PODRUČJE PRIMJENE

2.1 Logo akreditacijskog tijela

HAA primjenjuje logo na svojim dokumentima, promidžbenim materijalima i slično. Detaljan opis loga (geometrija, boje, načini publiciranja) dan je u Knjizi grafičkih standarda HAA.

Logo HAA je zaštićen, a prikazan je u Prilogu 1.

HAA logo koristi stalno zaposleno osoblje HAA na dokumentima i publikacijama koje izdaje HAA, u komunikaciji (memorandum, e-mailovi), na posjetnicama i promotivnim materijalima. Način svake uporabe mora biti unaprijed određen i odobren.

Ocjenitelji i članovi HAA tijela i odbora koji nisu stalno osoblje HAA, ne koriste HAA logo, osim u dokumentima koje za njih pripremi HAA (pr. izvještaji o ocjenjivanju i dr.).

HAA može na opravdani zahtjev i u posebne svrhe pisanim putem odobriti korištenje HAA loga.

Zahtjev za dozvolu korištenja HAA loga mora biti podnesen u pisanom obliku po mogućnosti putem elektroničke pošte akreditacija@akreditacija.hr i mora sadržavati kratak opis svrhe korištenja i demonstraciju korištenja HAA loga.

HAA će omogućiti korištenje HAA loga kada je on potpora aktivnostima i vrijednostima HAA, kada doprinosi promociji HAA, kada ne dovodi u zabludu i kada nema negativan utjecaj na percepciju HAA kao neovisne i nepristrane javne ustanove. Pravo na korištenje HAA loga mora biti ograničeno na osobu ili tijelo koje podnosi zahtjev za dozvolu, i ne može se prenijeti na treću osobu ili tijelo.

Pravo korištenja HAA loga može biti vremenski ograničeno.

2.2 Akreditacijski simbol i tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela

Pravo na korištenje akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na status akreditiranog tijela daje HAA činom dodjele Potvrde o akreditaciji.

Akreditirano tijelo smije koristiti akreditacijski simbol i/ili tekstualno se pozivati na status akreditiranog tijela.

Pravo pozivanja na status akreditiranog tijela korištenjem akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na akreditaciju ima tijelo koje:

- posjeduje akreditaciju
- posjeduje odobrenje od HAA za sve vrste uporabe
- ispunjava zahtjeve utvrđene u pravilima HAA, EA, ILAC, IAF (kada je primjenjivo).

Akreditirano tijelo mora pismeno zatražiti od HAA odobrenje gdje i kako će koristiti simbol ili se tekstualno pozivati na akreditaciju.

Pozivanje na status akreditiranog tijela na dokumentima koji prikazuju rezultate aktivnosti pod akreditacijom mora biti definirano dokumentacijom sustava upravljanja.

Prije primjene akreditacijskog simbola ili tekstualnog pozivanja na akreditirani status, akreditirano tijelo je obvezno osigurati primjerke tih dokumenata za HAA (dokumenata, web stranice i dr.).

Vlasnik akreditacijskog simbola je HAA.

Simbol je zaštićen, a prikazan je u Prilogu 2.

Akreditacijski simbol ili tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela:

- smije koristiti samo akreditirani TOS
- smije se koristiti samo za vrijeme važenja akreditacije
- smije se koristiti samo u svezi s opsegom područja akreditacije te akreditiranim lokacijama
- ne smije se koristiti na način koji bi navodio na to da su pojedini proizvod, proces, sustav ili osoba certificirani od strane HAA, budući da HAA ne obavlja poslove certifikacije.

Ukoliko akreditirani TOS akreditacijom pokriva samo dio svojih aktivnosti, tada može koristiti akreditacijski simbol ili tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela, uz uvjet da bude sasvim jasno na koji se dio aktivnosti akreditacija odnosi.

Ukoliko akreditirano tijelo u dokumentima izdaje samo rezultate o aktivnostima koje nisu obuhvaćene akreditacijom, ne smije koristiti akreditacijski simbol niti se tekstualno pozivati na akreditaciju.

Ukoliko unutar veće organizacije postoje pojedine organizacijske cjeline koje su akreditirane, tada prilikom pozivanja na akreditaciju mora biti jasno na koju se organizacijsku cjelinu akreditacija odnosi.

2.3 Prikaz akreditacijskog simbola

Akreditacijski se simbol prikazuje u ovim bojama:

Crvena boja: PANTONE Red 032 U

Crna boja: PANTONE Black U

Dimenzije simbola, zajedno s pozivanjem na vrstu akreditacije i s brojem Potvrde o akreditaciji su takve da se mogu upisati u kvadrat dimenzija od najmanje 12 x 12 mm do najviše 70 x 70 mm.

Za isticanje većih ili manjih dimenzija akreditacijskog simbola potrebno je zatražiti suglasnost HAA.

HAA dostavlja akreditiranom TOS-u ova pravila za uporabu akreditacijskog simbola i prikaz simbola u elektroničkom obliku.

Ukoliko akreditirani TOS ima više akreditacija, tada može za svaku od njih koristiti jedan akreditacijski simbol.

Akreditacijski simbol nastaje upisivanjem unutar 5 x 5 kvadratnih polja. Izgledom se sastoji od upisanog velikog crvenog kvadrata u kojem je centrično postavljen manji bijeli kvadrat površine 1/5 velikog crvenog kvadrata. Na desni gornji vrh velikog crvenog kvadrata dijagonalno se veže mali crveni kvadrat čija je površina jednaka 1/4 površine bijelog kvadrata.

Iznad velikog crvenog kvadrata upisuje se bročana oznaka norme prema kojoj je provedena akreditacija i slova HAA.

Bročane oznake norme koja se upisuje su:

- za ispitne laboratorije 17025 i oznaka TEST na dnu akreditacijskog simbola
- za umjerne laboratorije 17025 i oznaka CAL na dnu akreditacijskog simbola
- za medicinske laboratorije 15189
- za certifikacijska tijela za certifikaciju sustava upravljanja 17021-1 i oznaka QMS na dnu akreditacijskog simbola
- za certifikacijska tijela za certifikaciju sustava upravljanja okolišem 17021-1 i oznaka EMS na dnu akreditacijskog simbola
- za certifikacijska tijela za certifikaciju sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS)17021-1 i oznaka OHSAS na dnu akreditacijskog simbola, odnosno OH&SMS (prema ISO 45001).
- za certifikacijska tijela za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom (ISO 13485) za medicinske uređaje 17021-1 i oznaka MDQMS na dnu akreditacijskog simbola

- za certifikacijska tijela za certifikaciju proizvoda 17065
- za certifikacijska tijela za certifikaciju osoblja 17024
- za inspekcijska tijela 17020
- za organizatore ispitivanja sposobnosti 17043
- za verifikatore emisija stakleničkih plinova 14065
- za verifikatore u sustavu EMAS, R 1221 i oznaka EMAS na dnu akreditacijskog simbola.

Uz desnu stranicu velikog crvenog kvadrata upisuje se broj Potvrde o akreditaciji.

2.4 Tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela

Akreditirano tijelo može umjesto akreditacijskog simbola za isticanje svog statusa akreditiranog tijela koristiti tekstualno pozivanje. U tom slučaju koristi se sljedeća formulacija:

<Naziv pravne osobe i organizacijske jedinice koja je nositelj akreditacije> akreditirano/i je <ispitni laboratorij, umjerni laboratorij, medicinski laboratorij, inspekcijsko tijelo, certifikacijsko tijelo za proizvode, certifikacijsko tijelo za osoblje, certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja, organizator ispitivanja sposobnosti, verifikator emisija stakleničkih plinova, EMAS verifikator> prema normi <oznaka norme> od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj <broj dodijeljene Potvrde o akreditaciji>.

Nije dozvoljena promjena gore navedene formulacije već samo zamjena teksta navedenog unutar zagrade *<tekst koji se mijenja>* s podacima koji se odnose na konkretni TOS.

2.5 Tekstualno pozivanje TOS-a na status HAA kao potpisnice EA-MLA multilateralnog sporazuma

HAA je potpisnica EA multilateralnog sporazuma (EA-MLA) s EA (*European co-operation for Accreditation*) za sljedeće akreditacijske sheme:

- ispitni laboratoriji (uključujući medicinske laboratorije)
- umjerni laboratoriji
- inspekcijska tijela
- certifikacijska tijela za proizvode
- certifikacijska tijela za sustave upravljanja
- certifikacijska tijela za osoblje
- verifikatori emisija stakleničkih plinova.

HAA dopušta akreditiranim tijelima pozivanje na navedeni status korištenjem sljedeće formulacije:

<Naziv pravne osobe i organizacijske jedinice koja je nositelj akreditacije> akreditirano je tijelo od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području <ispitivanja, umjeravanja, inspekcije, certificiranja proizvoda,

certificiranja osoblja, certificiranja sustava upravljanja kvalitetom, certificiranja sustava upravljanja okolišem, certificiranja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, verificiranja emisija stakleničkih plinova>, za koje je HAA potpisnica EA-MLA.

Na ovakav tip pozivanja primjenjuju se ista pravila kao i za tekstualno pozivanje na status akreditiranog tijela iz točki 2.4 i 3. ovih pravila.

Sukladno dokumentu EA-3/01, *EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status*, korištenje ovakvog pozivanja akreditiranog tijela nije dopušteno na memorandumima ili cirkularnim pismima akreditiranog tijela.

2.6 Pozivanje TOS-a na status HAA kao potpisnice ILAC MRA sporazuma

HAA je potpisnica ILAC MRA sporazuma o uzajamnom priznavanju akreditacije s ILAC-om (*International Laboratory Accreditation Cooperation*) za sljedeće akreditacijske sheme:

- ispitni laboratoriji (uključujući medicinske laboratorije)
- umjerni laboratoriji
- inspekcijska tijela.

Kao potpisnica ILAC MRA sporazuma, HAA ima pravo koristiti kombinirani ILAC MRA znak u skladu s dokumentom ILAC-R7:05/2015, *Rules for the Use of the ILAC MRA Mark*.

Prikaz kombiniranog ILAC MRA znaka dan je u Prilogu 3.

HAA kao potpisnica ILAC MRA sporazuma, akreditiranim laboratorijima i inspekcijskim tijelima omogućuje korištenje kombiniranog ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-ove, u skladu s dokumentom ILAC-R7:05/2015, *Rules for the Use of the ILAC MRA Mark*, i točkom 3. ovih pravila.

Akreditirani laboratorij/inspekcijsko tijelo zainteresiran/o za korištenje kombiniranog ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-ove mora ispuniti zahtjev na Obrascu *HAA-Ob-2/5-1*, dostupan na [mrežnim stranicama HAA](#), u okviru kojeg se obvezuje na poštivanje dokumenta ILAC-R7:05/2015, *Rules for the Use of the ILAC MRA Mark*, i ovih pravila, te dostaviti primjere gdje planira koristiti kombinirani ILAC MRA znak za akreditirane TOS-ove.

HAA će akreditiranom laboratoriju/inspekcijskom tijelu, po odobrenju zahtjeva, dostaviti kombinirani ILAC MRA znak za akreditirane TOS-ove, u obliku u kojem će ga moći koristiti.

Prikaz kombiniranog ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-ove dan je u Prilogu 4.

3 POZIVANJE NA STATUS AKREDITIRANOG TIJELA

3.1 Isticanje akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na status akreditiranog tijela

Akreditacijski simbol i/ili tekstualno pozivanje može biti korišten/o isključivo u svezi s podacima navedenim u Potvrdi o akreditaciji.

Akreditacijski simbol, tekstualno pozivanje i/ili bilo koje drugo obilježje ne smije se koristiti na način koji može ostaviti dojam da HAA preuzima odgovornost u svezi s ispravnošću ispitivanja, umjeravanja, certificiranja, inspekcije, verifikacije i/ili ispitivanja sposobnosti.

Akreditacijski simbol i/ili bilo koje drugo obilježje o akreditaciji ne smije se isticati na proizvodima kao ni na posjeticama osoblja akreditiranog TOS-a.

Akreditirani TOS kao korisnik akreditacijskog simbola treba upoznati HAA sa svim slučajevima u kojima namjerava koristiti simbol.

U slučaju prestanka važenja akreditacije (djelomično ili u cijelosti) nositelj akreditacije mora smjesti prestati koristiti akreditacijski simbol i/ili bilo koje drugo obilježje te prekinuti s već započetim izdavanjem bilo kakvih materijala koji sadrže simbol ili informaciju o akreditaciji.

Akreditirani TOS se ne smije pozivati na status akreditiranog tijela tijekom rješavanja njegove žalbe na odluku HAA o nepravilnom pozivanju na status akreditiranog tijela.

HAA će pokrenuti mjere za zaštitu svojih prava i onda kada njezin akreditacijski simbol i/ili bilo koje drugo obilježje neovlašteno istiche bilo koja pravna ili fizička osoba.

Pozivanje na status akreditiranog tijela moguće je na:

- ispitnim izvještajima
- potvrdama o umjeravanju
- certifikatima o sukladnosti
- inspekcijskim izvještajima i/ili potvrdama (inspekcijskim certifikatima) o inspekciji
- izvještajima o ispitivanju sposobnosti.

Ukoliko se akreditirani TOS želi pozivati na status akreditiranog tijela izvan navedenih dokumenata, tada za to mora zatražiti pristanak HAA.

Pozivanje na status akreditiranog tijela dopušteno je na samo onim dokumentima akreditiranog TOS-a koji se barem u dijelu odnose na područje akreditacije.

Na svim dokumentima na kojima se ističe, akreditacijski simbol mora biti prikazan u prirodnom položaju (vidi Prilog 2). Pojavljivanje simbola u nekom drugom položaju ili u drugačijoj kombinaciji boja od one navedene u Prilogu 2 nije dopušteno.

Akreditacijski simbol na dokumentima treba biti na vidljivom mjestu (primjerice, u zaglavlju prve ili svake stranice dokumenta).

Pozivanje na status akreditiranog tijela na računima i ponudama koje se odnose na aktivnosti iz akreditiranog i neakreditiranog područja mora biti takvo da osigurava jasnu i nedvosmisleno informaciju o tome koje su aktivnosti obuhvaćene akreditacijom, a koje nisu.

Kada akreditirano tijelo u poslovanju koristi memorandum ili sličan materijal koji sadrži pozivanje na status akreditiranog tijela, u slučajevima kada se sadržaj dokumenta ne odnosi na aktivnosti iz područja akreditacije, dužno je na njemu osigurati jasnu informaciju da predmetni sadržaj nije obuhvaćen Potvrdom o akreditaciji.

Ukoliko su rezultati rada akreditiranog tijela izdani u dokumentu bez pozivanja na status akreditacije, tada nije vjerodostojna sukladnost sa zahtjevima norma niza HRN EN ISO/IEC 17000, HRN EN ISO 14065 i HRN EN ISO 15189, kao niti odredbama predviđenim multilateralnim sporazumom (MLA) koji HAA potpisuje s EA.

Slijedom navedenog, HAA tijekom nadzornih pregleda akreditiranih tijela nije dužna kao dokaz provedenih aktivnosti u području akreditacije priznati dokumente koji sadržavaju rezultate rada akreditiranog tijela, a izdani su bez pozivanja na status akreditacije.

Izuzetak su TOS-ovi u kojima zbog opravdanih razloga, a zbog specifičnosti akreditiranih aktivnosti, pozivanje na akreditaciju nije moguće (npr. područje notifikacije šire od područja obuhvaćenog područjem akreditacije).

3.2 Ispitni i umjerni laboratoriji

Ispitnim ili umjernim laboratorijima dopuštena je uporaba akreditacijskog simbola i/ili teksta na izvještajima koji sadrže rezultate iz akreditiranog područja.

Prikaz akreditacijskog simbola za laboratorije dan je u Prilogu 2.

Ukoliko se na ispitnim izvještajima ili potvrdama o umjeravanju uz vrijednosti iz akreditiranog područja nalaze rezultati dobiveni postupcima izvan područja

akreditacije ili rezultati nekog drugog laboratorija, ti rezultati moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni.

Ukoliko akreditirani ispitni i umjerni laboratoriji u izvještajima o ispitivanju i potvrdama o umjeravanju prikazuju rezultate ispitivanja i umjeravanja u opsegu svog područja akreditacije, a koje je proveo podugovaratelj, takvi rezultati moraju biti jasno označeni.

Ukoliko umjerni laboratorij izdaje naljepnice na kojima je akreditacijski simbol, naljepnice moraju uz akreditacijski simbol imati identifikacijsku oznaku instrumenta koji je umjeren, datum umjeravanja i vezu s potvrdom o umjeravanju.

Ove se naljepnice mogu koristiti samo za obilježavanje opreme umjerene u akreditiranom umjernom laboratoriju unutar akreditiranog područja.

HAA može ograničiti laboratorij u pozivanju na akreditaciju, ako to čini na način protivan ovim pravilima.

3.3 Inspeksijska tijela

Inspeksijskim je tijelima dopuštena uporaba akreditacijskog simbola i/ili teksta na inspeksijskim izvještajima i/ili potvrdama (inspeksijskim certifikatima) o inspekciji koji/e se odnose na akreditirano područje.

Prikaz akreditacijskog simbola za inspeksijska tijela dan je u Prilogu 2.

Ukoliko se na inspeksijskim izvještajima ili potvrdama o inspekciji uz vrijednosti iz akreditiranog područja nalaze rezultati dobiveni postupcima izvan područja akreditacije, ti rezultati moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni.

Ukoliko inspeksijsko tijelo kao podlogu za aktivnosti inspekcije koristi rezultate ispitivanja podugovaratelja, na inspeksijskim izvještajima ili potvrdama o inspekciji, te aktivnosti moraju biti označene izvan područja akreditacije.

HAA može ograničiti inspeksijsko tijelo u pozivanju na akreditaciju, ako inspeksijsko tijelo to čini na način protivan ovim pravilima.

Inspeksijsko tijelo će se pozivati na status akreditacije samo na inspeksijskim izvještajima, potvrdama o inspekciji i ostalim dokumentima koji se odnose na akreditirane lokacije.

3.4 Certifikacijska tijela

Certifikacijskim je tijelima dopuštena uporaba akreditacijskog simbola i/ili teksta na certifikatima koji se odnose na akreditirano područje.

Prikaz akreditacijskog simbola za certifikacijska tijela dan je u Prilogu 2.

Ukoliko certifikacijsko tijelo kao podlogu za aktivnosti certifikacije koristi rezultate ispitivanja podugovaratelja, na certifikatima ili drugim certifikacijskim dokumentima, te aktivnosti moraju biti označene izvan područja akreditacije.

HAA može ograničiti certifikacijsko tijelo u pozivanju na akreditaciju, ako certifikacijsko tijelo to čini na način protivan ovim pravilima.

Na temelju Rezolucije Generalne skupštine EA (*EA Resolution*) 2016(38)21 i Rezolucije Generalne skupštine IAF (*IAF Resolution*) 2015-14 i rezolucije 2016-17 akreditirana certifikacijska tijela za sustave upravljanja za aktivnosti za koje su akreditirani ne smiju izdavati certifikate o sukladnosti bez istaknutog korištenja akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na akreditirani status.

Na temelju Rezolucije Generalne skupštine EA (*EA Resolution*) 2017(40)23 i Rezolucije Generalne skupštine IAF (*IAF Resolution*) 2017-19 akreditirana certifikacijska tijela za certifikaciju osoba za aktivnosti za koje su akreditirani moraju izdavati akreditirane certifikate o sukladnosti korištenjem akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na akreditirani status.

Napomena: Ako postoji izuzeće od prethodnog stava certifikacijsko tijelo mora HAA opravdati izuzeće i ako je isto prihvaćeno od strane HAA navedena certifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom.

Na temelju Rezolucije Generalne skupštine EA (*EA Resolution*) 2018(42)18 i Rezolucije Generalne skupštine IAF (*IAF Resolution*) 2018-13 akreditirana certifikacijska tijela za certifikaciju proizvoda za aktivnosti za koje su akreditirani moraju izdavati akreditirane certifikate o sukladnosti korištenjem akreditacijskog simbola i/ili tekstualnog pozivanja na akreditirani status.

Napomena: Ako postoji izuzeće od prethodnog stava certifikacijsko tijelo mora HAA opravdati izuzeće i ako je isto prihvaćeno od strane HAA navedena certifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom.

3.5 Organizatori ispitivanja sposobnosti

Organizatorima ispitivanja sposobnosti je dopuštena uporaba akreditacijskog simbola ili teksta na izvještajima koji se odnose na akreditirano područje. Prikaz akreditacijskog simbola za organizatore ispitivanja sposobnosti dan je u Prilogu 2.

3.6 Verifikatori emisija stakleničkih plinova

Akreditirani verifikatori stakleničkih plinova akreditacijski simbol ne ističu na verifikacijskim izvješćima već ga mogu koristiti isključivo u

promidžbene svrhe, na način i pod uvjetima koji su definirani ovim pravilima.

Prikaz akreditacijskog simbola za verifikatore stakleničkih plinova dan je u Prilogu 2.

3.7 EMAS Verifikatori

Akreditirani EMAS verifikatori akreditacijski simbol ne ističu na validiranim i verificiranim izjavama već ga mogu koristiti isključivo u promidžbene svrhe, na način i pod uvjetima koji su definirani ovim pravilima.

Prikaz akreditacijskog simbola za EMAS verifikatore dan je u Prilogu 2.

4 KORISNICI USLUGA AKREDITIRANOG TOS-a

Korištenje akreditacijskog simbola i pozivanje na akreditirani status od strane korisnika usluga akreditiranog tijela moguće je pod uvjetima navedenim u nastavku.

Korištenje tekstualnog pozivanja na status akreditacije TOS-a od strane korisnika njihovih usluga nije dozvoljeno.

4.1 Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje sustava upravljanja

Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje sustava upravljanja mogu koristiti akreditacijski simbol samo za aktivnosti koje su certificirane od akreditiranog certifikacijskog tijela. Simbol se smije isticati samo uz logo certifikacijskog tijela.

U takvom slučaju, akreditirano certifikacijsko tijelo je dužno pribaviti suglasnost HAA za korištenje akreditacijskog simbola u kombinaciji sa svojim certifikacijskim simbolom.

Prava certificiranog tijela prilikom korištenja zajedničkog simbola akreditacijskog i certifikacijskog tijela, moraju biti definirana pravilima certifikacijskog tijela za korištenje certifikacijskog simbola.

Kada certifikacijsko tijelo certificira sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju, tada tom laboratoriju nije dopušteno pozivati se na akreditacijski simbol na laboratorijskim izvještajima.

Certificirana organizacija ne smije stavljati akreditacijski simbol na proizvode ili ambalažu.

4.2 Korisnici usluga akreditiranih EMAS verifikatora

Korištenje akreditacijskog simbola i pozivanje na akreditirani status od strane korisnika usluga akreditiranih EMAS verifikatora nije dozvoljeno.

4.3 Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje proizvoda

Korisnici usluga akreditiranih certifikacijskih tijela za certificiranje proizvoda mogu koristiti akreditacijski simbol samo za aktivnosti koje su certificirane od akreditiranog certifikacijskog tijela. Simbol se smije isticati samo uz logo certifikacijskog tijela.

U takvom slučaju, akreditirano certifikacijsko tijelo je dužno pribaviti suglasnost HAA za korištenje akreditacijskog simbola u kombinaciji sa svojim certifikacijskim simbolom.

Prava certificiranog tijela prilikom korištenja zajedničkog simbola akreditacijskog i certifikacijskog tijela, moraju biti definirana pravilima certifikacijskog tijela za korištenje certifikacijskog simbola.

Akreditacijski simbol se ne stavlja na certificirane proizvode koje je certificiralo akreditirano certifikacijsko tijelo.

4.4 Korisnici usluga akreditiranih verifikatora emisija stakleničkih plinova

Korištenje akreditacijskog simbola i pozivanje na akreditirani status od strane korisnika usluga akreditiranih verifikatora stakleničkih plinova nije dozvoljeno.

4.5 Korisnici usluga akreditiranih laboratorija, organizatora ispitivanja sposobnosti, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju osoba

Korištenje akreditacijskog simbola i pozivanje na akreditirani status od strane korisnika usluga akreditiranih laboratorija, organizatora ispitivanja sposobnosti, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju osoba nije dozvoljeno.

5 ODGOVORNOSTI U SVEZI S AKREDITACIJSKIM SIMBOLOM I POZIVANJEM NA STATUS AKREDITIRANOG TIJELA

HAA je odgovorna za:

- izgled akreditacijskog simbola
- zaštitu simbola kod nadležne institucije
- izradu i provedbu pravila o uporabi simbola
- upoznavanje akreditiranog tijela s izgledom i uporabom akreditacijskog simbola.

U slučaju promjena u statusu HAA kao potpisnika EA MLA sporazuma, akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti će biti obaviještena o posljedicama promjena statusa na dotadašnji način korištenja akreditacijskog simbola i pozivanja na akreditirani status sa odgovarajućim uputama.

Na temelju Rezolucije Generalne skupštine EA (*EA Resolution 2016(37)35*) izvještaji i certifikati koje izdaju akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti izdani prije gubitka statusa potpisnika sporazuma smatrat će se da su izdani u okviru EA MLA sporazuma. Za certifikacijska tijela, certifikati izdani prije gubitka statusa potpisnika sporazuma EA MLA vrijede još 6 mjeseci nakon gubitka statusa.

Izvještaji i certifikati izdani nakon gubitka statusa EA MLA sporazuma neće se smatrati da su izdani u okviru EA MLA sporazuma.

U slučaju da HAA izgubi status potpisnika EA MLA za određenu vrstu akreditacije obavijestit će sva svoja akreditirana tijela za tu vrstu akreditacije, o promjenama u svezi pozivanja na status HAA kao potpisnika sporazuma i pokrivenosti izdanih izvještaja i certifikata u okviru sporazuma kako je navedeno u prethodnom odlomku.

Akreditirano tijelo kao korisnik akreditacijskog simbola odgovorno je za uporabu simbola sukladno:

- zahtjevima hrvatskih norma niza HRN EN ISO/IEC 17000, HRN EN ISO14065 i HRN EN ISO 15189
- Pravilima za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- zahtjevima ovih pravila.

Akreditirano tijelo obvezno je u svom sustavu upravljanja imati jasno definiran način pozivanja na status akreditiranog tijela.

Nepravilno pozivanje na status akreditiranog tijela može za posljedicu imati nesukladnosti, povlačenje ili suspenziju akreditacije, objavljivanje prekršaja, a po potrebi i druge radnje.

Odluku o pokretanju popravnih radnji, povlačenju, odnosno suspenziji akreditacije ili o pokretanju drugih radnji, donosi ravnatelj HAA.

Akreditirano tijelo, kojem je akreditacija suspendirana u dijelu ili cijelosti, ili je povučena, mora odmah prestati koristiti akreditacijski simbol ili se tekstualno pozivati na status akreditiranog tijela, uključujući i web stranicu, u dijelu aktivnosti za koje je akreditacija suspendirana ili povučena.

Akreditirano tijelo kojem je akreditacija suspendirana ili povučena mora obavijestiti svoje klijente i buduće klijente o suspenziji ili povlačenju akreditacije i statusu dokumenata koji su izdani prije suspenzije i povlačenja akreditacije, te da dokumenti i rezultati izdani pod suspenzijom ili nakon povlačenja akreditacije nisu pod akreditacijom.

Svako akreditirano tijelo kojem je akreditacija suspendirana ili povučena, u svom sustavu upravljanja mora imati jasnu politiku kojom osigurava prepoznatljivost statusa dokumenata koje je izdalo tijekom važenja Potvrde o akreditaciji.

Akreditirano tijelo kojem je akreditacija prisilno povučena mora odmah vratiti dodijeljene primjerke Potvrda o akreditaciji s pripadajućim Prilozima potvrdi o akreditaciji i obvezati se pisanom izjavom da će poduzeti sve mjere da ne koristi dalje akreditacijski simbol i poziva se na akreditirani status.

Politika akreditiranog tijela koje je ovlašteno od nadležnih tijela RH mora obuhvaćati zahtjeve propisa RH, a akreditirano tijelo koje je na temelju akreditacije prijavljeno pri EK za direktive i uredbe EU, u svoju politiku mora uključiti zahtjeve navedenih dokumenata i zahtjeve prema dokumentu EA 2/17 M.

Politika mora biti javno dostupna, a korisnici usluga akreditiranih tijela i budući korisnici upoznati s njom prije korištenja usluga u akreditiranom području. Politika mora uključivati i slučajeve kad akreditirano tijelo prestaje sa svojim radom, a na tržištu i dalje postoje dokumenti koji su proizašli iz akreditiranih aktivnosti.

Pritužbe i žalbe u svezi s odlukama HAA o korištenju akreditacijskog simbola i pozivanja na status akreditiranog tijela rješavaju se prema dokumentu HAA-Pr-2/4, *Pravila za rješavanje pritužbi i žalbi*. Ako se pojave materijalne ili koje druge štete, spor može rješavati nadležni sud.

Obavijesti o nepravilnom pozivanju na status akreditiranog tijela može akreditacijskome tijelu dostaviti ocjenitelj ili bilo koja pravna ili fizička osoba usmenim ili pisanim putem.

6 OBRASCI

HAA-Ob-2/5-1, *Zahtjev za korištenje kombiniranog ILAC MRA znaka*

7 PRIMJENJIVI DOKUMENTI

- HRN EN ISO/IEC 17011 *Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti*
- HAA-Pr-2/1, *Pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti*
- HAA-Pr-2/4, *Pravila za rješavanje pritužbi i žalbi*
- Knjiga grafičkih standarda HAA
- Norme niza HRN EN ISO/IEC 17000, HRN EN ISO 14065 i HRN EN ISO 15189
- EA 3/01 M, *EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status*
- ILAC-P8, *ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies*
- ILAC-R7 *Rules for the Use of the ILAC MRA Mark*
- EA-2/17 M *EA Document on Accreditation for Notification Purposes*

8 DODACI

- PRILOG 1:** Logo Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)
- PRILOG 2:** Akreditacijski simbol
- PRILOG 3:** Kombinirani ILAC MRA znak
- PRILOG 4:** Kombinirani ILAC MRA znak za akreditirane TOS-ove

PRILOG 1

LOGO HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE (HAA)


Pozitiv

Odnos znak-logotip koristi se u aplikacijama gdje reprodukcija u boji nije moguća. Objekt se koristi isključivo na bijeloj podlozi u svim aplikacijama koje su reproducirane u crno bijelom ili sivom rasponu tonova. U sivom rasponu tonova (grayscale) nikad se ne koristi sivi ekvivalent crvene boji.



16


ODNOS ZNAK-LOGOTIP (DVOJEZIČNO)



apliciranje na crnu podlogu

Negativ

Odnos se, kada je apliciran na crnu podlogu, koristi u bijeloj varijanti. Ovisno o vrsti medija gdje se aplicira trebalo bi pripaziti da se bijele površine ne zapune zbog dot-gaina.



apliciranje na crvenu podlogu

Boja negativ

Odnos se, kada je apliciran na crvenu podlogu, koristi u bijeloj varijanti. Ovisno o vrsti medija gdje se aplicira trebalo bi pripaziti da se bijele površine ne zapune zbog dot-gaina.


17

ODNOS ZNAK-LOGOTIP (DVOJEZIČNO)


PRILOG 2

AKREDITACIJSKI SIMBOL

Akreditacijski znak



Prema lijevo prikazanoj shemi se spajaju znak i nazivi znamenaka. Za znak dimenzija 6j x 6j mm upotrebljava se font Akzošene Grottesk cz Regular veličine 24 pt u korporativnoj crvenoj boji (Pantone Red 029 U). Promjenom dimenzija znaka proporcionalno se mijenja i dimenzija slova.
Točka koja odnosa broj Norme i kraticu HAA dodatno je razmaknuta od tih informacija za 80 jedinica. U programu Adobe Illustrator to je razmak čiji simbol je MAX.



PRILOG 3

KOMBINIRANI ILAC MRA ZNAK



PRILOG 4

KOMBINIRANI ILAC MRA ZNAK ZA AKREDITIRANE TOS-ove

